





TÉRMINOS DE REFERENCIA PROCESO DE ADQUISICIÓN DE CARGADOR FRONTAL DE BAJO PERFIL PARA MINERÍA SUBTERRÁNEA SCOOP MOD. ST-2G CON CAPACIDAD ≥ 3200 KG



i.

CORPORACION MINERA DE BOLIVIA EMPRESA MINERA COLQUIRI



PARTE I INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El presente proceso de contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), el RE-SABS-EPNE aprobado mediante Resolución de Directorio N° 4621 de 18 de mayo de 2011 y homologado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con nota MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/N°1329/2011 y los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ii. PROPONENTES ELEGIBLES

a) Las personas naturales y personas jurídicas legalmente constituidas en Bolivia, proveedores con experiencia en este tipo de equipos.

iii. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

Los documentos que deben presentar los proponentes son:

- a) Formulario N°1 ó 1-A (anexos), monto de la propuesta
- b) Formulario N°2 de Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas
- c) Formulario N°3 de Propuesta Económica.

iv. RECEPCIÓN DE COTIZACIONES

La recepción de cotizaciones será recabada en Gerencia General Empresa Minera Colquiri.

v. EVALUACIÓN DE COTIZACIONES

Se deberá seleccionar y aplicar sólo el siguiente método:

Método de Selección y Adjudicación Calidad y Cumplimiento de Términos de Referencia.

vi. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- a) Nómina de los proponentes.
- b) Cuadros Comparativos.
- c) Cuadros de evaluación.





d) Recomendaciones pertinentes respecto a la contratación.

vii. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

Para la suscripción de contrato el proponente adjudicado deberá presentar la siguiente documentación en fotocopia simple, siendo causal de descalificación de la propuesta el incumplimiento en su presentación:

- a) Cedula de Identidad
- b) Número de Identificación Tributaria
- c) Boleta de garantía de cumplimiento de contrato.
- d) Otros que se mencione en la invitación

En caso de que el adjudicado desista de realizar la Firma del Contrato, se procederá a realizar la revisión de la siguiente mejor propuesta, siempre que el plazo de validez de la misma se encuentre vigente.

viii. PRECIO REFERENCIAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA

43200 Maquinaria y equipo de producción.

ix. OTROS

a) Encargado TDR Cel.67221365 <u>imiranda@colquiri.gob.bo</u>





PARTE II INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

A. REQUISITOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCENCIALES.

I.- REQUISITOS NECESARIOS

CARGADOR FRONTAL DE BAJO PERFIL PARA INTERIOR MINA -NOMBRE:

SCOOP CON CAPACIDAD ≥ 3200 KG

1 PZA UNIDAD:

GENERALIDADES

a) La unidad a ofrecerse deberá ser maquina nueva, año 2021 en adelante, de modelos estándar, del diseño más reciente en producción actual.

b) A los efectos de evaluar el soporte del producto, el adjudicatario deberá demostrar

que:

- Posee talleres y oficinas propias en territorio nacional (Oruro, La Paz, El Alto y otros.) donde almacenan un stock permanente y a la vista de los repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo del equipo ofrecido (filtros, mangueras, correas, recambios de bomba de agua, sellos, juntas, herramientas de corte, etc.)
- Para aquellos repuestos que no sean de uso rutinario, caso del mantenimiento correctivo, deberá acreditar que dispone de un Sistema Computarizado de administración de repuestos que será especificado y documentado.
- c) Se especificara la superficie edificada de galpones y oficinas, detalle del equipamiento disponible.
- d) Se deberá indicar que tipo de servicio de asistencia técnica disponen.

Se reserva el derecho de realizar las inspecciones que considere adecuadas y necesaria para la verificación de lo solicitado precedentemente

CANTIDAD 1.

1. 1 Unidad

CAPACIDAD 2.

1. Capacidad

Mayor o igual 3200 Kg

- Diseñada para trabajar a 4200 msnm.
- 3. Fuerza de arranque hidráulico 9600 kg.
- 4. Fuerza de arranque mecánico 6.710 kg
- 5. Altura de desplazamiento 2.162 mm
- 6. Anchura 1.690 mm.





MOTOR

1.	Marca/modelo de motor: Indicar / Preferentemente de inyección
	mecánica

81 kw o mayor, 109 hp, 2300 RPM 2. Potencia nominal: 4 en linea 3. Numero de cilindros:

458 Nm; 1500 rpm 4. Desplazamiento Indicar 5. Catalizador y silenciador

MSHA 212 m3/min 6. Índice de partículas MSHA

128 m3/min, RATE 7. Régimen de Ventilación MSHA 170 m3/min, INTEX

agua / anticongelante 8. Tipo de refrigeración 4200 msnm.O SUPERIOR

9. Altura de trabajo del motor

TREN DE ACCIONAMIENTO 3.

DANA 1. Marca/ modelo de transmisión R32000 Series 2. Modelo de transmisión 4 adelante, 4 atrás 3. Marcha atrás y adelante 4. Marca / modelo de convertidor DANA C-270 14 D

5. Marca / modelo de los eje 16° (8° en cada lado) 6. Grado de oscilación del eje

Sin airo 7. Diferencial delantero Estándar 8. Diferencial Trasero Simple 9. Transmisión planetaria

NEUMATICOS

Lisos 12 R 24 (CON 1. Tipo y tamaño: LLANTA DE AUXILIO COMPLETA)

CABINA DEL OPERADOR 5.

1. Cabina (certificación ISO ROPS/FOPS)

2. Cinturón de seguridad retráctil 3. Altura del techo del operador 2082 mm

SISTEMA ELECTRICO 6.

> 1. Voltaje del sistema arranque y accesorios 24V

SISTEMA HIDRÁULICO 7.

91 lts/seg 1. Tipo de bomba principal 2. Capacidad del depósito hidráulico 144 L 3. Tipo de filtración Aspiración





4. Grado de filtración

11.6 micron

COMBUSTIBLE 8.

1. Combustible

Diésel 148 Its

2. Capacidad

OTROS 9.

1. Alarma de marcha visual y acústica

2. Sistema de lubricación central automático

3. Extintor

4. Sistema de cargado especial para volquete

INSTRUMENTOS

- Indicadores o Manómetros de presión de aceite
- Nivel de combustible
- Control de carga de la batería
- Medidor de temperatura: Motor
- Transmisión
- Horómetro
- Otros instrumentos ofertados. Detallar.

CUCHARON

- a) Diseño estándar para uso general.
- b) Capacidad: entre 3.2 Ton. O 2 yd3
- c) Ancho (mm): 1650 mm.
- d) Cuchara especial para cargado de volquete

ACCESORIOS

- Luces: Mínimo 2 adelante y 2 atrás. iluminación de los instrumentos de control. Luces de cola
- Debe venir con 5 módulos ECM debidamente calibrados para la altura

MANUALES

- a) Manual de operación en español.
- b) Manual de mantenimiento en español
- c) Catálogo de piezas
- d) Catálogos de reparación de motor y catálogo de partes del motor.

Nota: Los manuales y catálogos deberán describir la totalidad de partes y sistemas del equipo ofrecido.

GARANTIA DE FABRICACION.

El equipo ofrecido bajo estas especificaciones, deberá estar cubierto en el contrato resultante de la adjudicación, por la garantía del fabricante. Los términos de esta garantía deberán indicarse explícitamente en la propuesta.





PLAZO DE ENTREGA.

Diciembre de la gestión 2022

SERVICIOS CONEXOS.

El oferente deberá de impartir cursos de capacitación en mantenimiento preventivo y correctivo a operadores y mecánicos en el lugar de la entrega de la maquinaria.

PROVISIÓN DE REPUESTOS.

El oferente debe contar con un centro de provisión de repuestos genuinos disponibles en territorio nacional.

LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA.

El oferente debe prestar asistencia técnica permanente y oportuna en las localidades donde se encuentre el equipo (Empresa minera Colquiri, provincia Inquisivi departamento de La Paz), dentro del plazo de la garantía técnica, con una espera de asistencia no mayor a 48 hrs.

INSPECCIÓN O PRUEBAS.

El Proveedor deberá suministrar los certificados de pruebas de rutina en Fábrica. Asimismo, se llevarán a cabo Pruebas de funcionamiento y operación.

El proponente deberá tener una experiencia mínima de 10 años en el rubro Certificada por el fabricante

El bien deberá estar asegurado hasta la entrega del equipo en la mina Colquiri.

EL PROPONENTE.

Podrá incluir información o comentarios que mejoren su propuesta





FORMULARIO Nº 1 MONTO DE LA PROPUESTA Y DATOS DEL PROPONENTE PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN BOLIVIA

1. DATOS DEL OBJETO DI	E LA CON	ITRATACIÓN			100000
Lienar el objeto de la Contra que aparece en la convoc	tación				
2. MONTO Y VALIDEZ DE L (El proponente debe regi (Para procesos por Ítems presenta el proponente)	etrar al n	anda dadat	ofrece por l lar los precid	a provisión de os para cada í	e los bienes) item o lote al que se
DESCRIPCIÓN		NUMERAL Bs.)	MONTO	LITERAL	VALIDEZ (días calendario)
3. DATOS GENERALES DE	I PROPO	ALFAITE	Artes or any	1	
Nombre del proponente o		NENIE			
Tipo de Propo	nente :	Persona Natural	Otro:		
Domicilio del proponente para la contra	fijado : tación :				
	fonos :				
Fax (sólo si Casilla (sólo si	,				
Correo electrónico (sólo si					
Cédula de Identidad o Núme Identificación Trib	ero de	CI/N	T	Fecha de exped	dición Año)
4. DATOS COMPLEMENTAR	IOS DEL	PROPONENTE			
Datos de constitucio proponel		Número de T	estimonio	Lugar de emis	Fecha sión (Día mes Año)
Nombre del Representante		Paterno	N.	Materno	Nombre(s)
Cédula de Identida Representante Leg	(*) ad del [gal (*)	Número	Lugar o	de Expedición	
Poder del Representante Leg	gal (*) :	Número de Testimo	nio Lugar	de emisión (Fecha Día mes Año)

(*) Llenar cuando corresponda

(Firma del Representante Legal para Personas Jurídicas) (Firma del Proponente en caso de Personas Naturales) (Nombre completo)





FORMULARIO Nº 1-A MONTO DE LA PROPUESTA Y DATOS DEL PROPONENTE PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

1. DATOS DEL OBJETO DE	LA CONT	RATACIÓN			
1. DATOS DEL OBJETO DE	tación [
Llenar el objeto de la Contra que aparece en la convoc	,atoma L				
2. MONTO Y VALIDEZ DE L (El proponente debe reg. (Para procesos por Ítems presenta el proponente)	.A PROPU	IESTA onto total q se debe det	ue ofrece po allar los pre	r la provisión o cios para cada	
presenta el proponento) DESCRIPCIÓN		NUMERAL Bs.)	MONT	O LITERAL	validez (días calendario)
					A STATE OF THE STA
3. DATOS GENERALES DE	LA ASOC	IACIÓN ACC	IDENTAL		
Denominación de la Asoc	ciación idental				
	ciados:	# (1	Nombre del	l Asociado asociado deben ser xo a este Formulario)	% de Participación
		1 pres	sentados en el Alle.	XO & ester sime	
		2			
		3			Fecha
2 ⁴ ,			de Testimonio	Lugar	(Día mos Año)
i i = timonio do C	ontrato	Numero	de resumonio		
Datos del Testimonio de C de la Asociación Aco	cidental :			Augustinian Park	
u I de la Empros	a l íder '				
4. DATOS DE CONTACTO	DE LA AS	OCIACIÓN A	CCIDENTAL		
	Ciudad:	C. Phillips			
Domicilio fijado para el pro- conti	ceso de _. ratación [:]				
	léfonos :				
Fax (Sólo	si tiene) :		3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5		
Casilla (Sólo	si tiene):				
Correo electrónico (Sólo 5. INFORMACIÓN DEL REI	si tiene) :	ANTELEGA	DE LA ASO	CIACIÓN ACCI	DENTAL
5. INFORMACIÓN DEL REI	PKESENIA	Patern	0	Materno	Nombre(s)
Nombre del Representan	te Legal :	Númer	o Lu	gar de Expedición	
Cédula de la	lentidad :				Fecha (Año)
		Número de Te	stimonio	Lugar	(Día mes Año)
Poder del Representan	te Legal :			A DESCRIPTION OF THE PERSON OF	

(Firma del Representante Legal) (Nombre completo)





ANEXO AL FORMULARIO N°1-A DATOS DE LOS ASOCIADOS (Utilizar un Anexo por cada Asociado)

DATOS GENERALES Nombre o Razón Social: Fecha Número de Testimonio Lugar de emisión (Día mes Año) Testimonio de Constitución: Fecha de expedición NIT Número de Identificación Tributaria: Nombre(s) Paterno Materno Nombre del Representante Legal:

> (Firma del Representante Legal) (Nombre completo)





FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

Definido por la entidad convocante	Para ser llenado por el proponente	ent		alificación de la entidad
Característica solicitada	Característica ofertada	Cun SI	nple NO	Observaciones (especificar el porqué no cumple)
e) La unidad a ofrecerse deberá ser maquina nueva, año 2021 en adelante, de modelos estándar, del diseño más reciente en producción actual. f) A los efectos de evaluar el soporte del producto, el adjudicatario deberá demostrar que: Posee talleres y oficinas propias en territorio nacional (Oruro, La Paz, El Alto y otros.) donde almacenan un stock permanente y a la vista de los repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo del equipo ofrecido (filtros, mangueras, correas, recambios de bomba de agua, sellos, juntas, herramientas de corte, etc.) Para aquellos repuestos que no sean de uso rutinario, caso del mantenimiento correctivo, deberá acreditar que dispone de un Sistema Computarizado de administración de repuestos que será especificado y documentado. g) Se especificara la superficie edificada de galpones y oficinas, detalle de equipamiento disponible. h) Se deberá indicar que tipo de servicio de asistencia técnica disponen. Se reserva el derecho de realizar las inspecciones que considere adecuadas y necesaria para la verificación de lo solicitado precedentemente CANTIDAD 1 Unidad				





Definido por la entidad convocante	Para ser llenado por el proponente	Para la calificación de la entidad
CAPACIDAD		
Capacidad	ale um teása Visto	
Mayor o igual 3200 Kg		
Diseñada para trabajar a 4200 msnm.	네이지 그렇게 된 마셨게 제공소의	
Fuerza de arranque hidráulico		
9600 kg.		
Fuerza de arranque mecánico.		
6.710 kg		
Altura de desplazamiento		
2.162 mm		
Anchura		
1.690 mm.		
MOTOR		
Marca/modelo de motor: Indicar /	A process to including	
Preferentemente de inyección mecánica		
Potencia nominal 81 kw o mayor, 109 hp,		
2300 RPM		
Numero de cilindros.		
4 en linea		800 1 1
Desplazamiento		7.0
458 Nm; 1500 rpm		
Catalizador y silenciador		
Indicar		7 - 5 - 1
Índice de partículas MSHA		
MSHA 212 m3/min		
Régimen de Ventilación MSHA		
128 m3/min, RATE		
170 m3/min, INTEX		
Tipo de refrigeración	ul dan Sasa - Salah	
agua / anticongelante		
Altura de trabajo del motor		
4200 msnm.O SUPERIOR		
TREN DE ACCIONAMIENTO		
Marca/ modelo de transmisión		
DANA		
Modelo de transmisión		
R32000 Series		
	이 일이 살아 있는 활활에 다른 사람	
Marcha atrás y adelante		
4 adelante, 4 atrás	[4일 : Hara R. T. 189] - High	
Marca / modelo de convertidor		
DANA C-270		
Marca / modelo de los eje		
14 D		
Grado de oscilación del eje		
16° (8° en cada lado)		
iferencial delantero		
Sin giro		
iferencial Trasero		
		로 발생하면 그는 그 나는 원래.
Estándar	기를 받는 다른 경우 가장이 없는데 살아. 않아.	: [[[[[]]]] [] [] [] [] []
ransmisión planetaria	나 있는 같아 보면한 저렇게 맛있다는	
Simple		





Definido por la entidad convocante	Para ser llenado por el proponente	Para la calificación de la entidad		
NEUMATICOS Tipo y tamaño: Lisos 12 R 24 (CON LLANTA DE AUXILIO COMPLETA) CABINA DEL OPERADOR Cabina (certificación ISO ROPS/FOPS)				
Cinturón de seguridad retráctil				
Altura del techo del operador 2082 mm				
SISTEMA ELECTRICO				
Voltaje del sistema arranque y accesorios 24V	policy of the part of the second			
SISTEMA HIDRÁULICO				
Tipo de bomba principal 91 Its/seg Capacidad del depósito hidráulico 144 L Tipo de filtración Aspiración Grado de filtración 11.6 micron				
COMBUSTIBLE Combustible Diésel				
Capacidad 148 lts				
OTROS	The state of the s			
5. Alarma de marcha visual y acústica 6. Sistema de lubricación central automático 7. Extintor Sistema de cargado especial para volquete INSTRUMENTOS Indicadores o Manómetros de presión de aceite - Nivel de combustible - Control de carga de la batería - Medidor de temperatura: Motor - Transmisión				
- Horómetro - Otros instrumentos ofertados. Detallar.				





Definido por la entidad convocante	Para ser llenado por el proponente	Para la	calificación de la entidad
e) Diseño estándar para uso general. f) Capacidad: entre 3.2 Ton. O 2 yd3 g) Ancho (mm): 1650 mm. h) Cuchara especial para cargado de volquete			
ACCESORIOS - Luces: Mínimo 2 adelante y 2 atrás. iluminación de los instrumentos de control. Luces de cola - Debe venir con 5 módulos ECM debidamente calibrados para la altura			
MANUALES			
 a) Manual de operación en español. b) Manual de mantenimiento en español c) Catálogo de piezas d) Catálogo de reparación de motor y de partes del motor 			
Nota: Los manuales y catálogos deberán describir la totalidad de partes y sistemas del equipo ofrecido.			
GARANTIA DE FABRICACION. El equipo ofrecido bajo estas especificaciones, deberá estar cubierto en el contrato resultante de la adjudicación, por la garantía del fabricante. Los términos de esta garantía deberán indicarse explícitamente en la propuesta.			
PLAZO DE ENTREGA. Diciembre de la gestión 2022			
SERVICIOS CONEXOS. El oferente deberá de impartir cursos de capacitación en mantenimiento preventivo y correctivo a operadores y mecánicos en el lugar de la entrega de la maquinaria.			
PROVISIÓN DE REPUESTOS. El oferente debe contar con un centro de provisión de repuestos genuinos			
disponibles en territorio nacional.			
LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA. El oferente debe prestar asistencia			
técnica permanente y oportuna en las			





Definido por la entidad convocante	Para ser lienado por el proponente	Para I	a calificación de la entidad
localidades donde se encuentre el equipo (Empresa minera Colquiri, provincia Inquisivi departamento de La Paz), dentro del plazo de la garantía técnica, con una capara de asistencia no mayor a 48 hrs.			
INSPECCIÓN O PRUEBAS. El Proveedor deberá suministrar los certificados de pruebas de rutina en Fábrica. Asimismo, se llevarán a cabo Pruebas de funcionamiento y operación.			
EXPERIENCIA. El proponente deberá tener una experiencia mínima de 10 años en el rubro Certificada por el fabricante			
SEGUROS. El bien deberá estar asegurado hasta la entrega en la Mina Colquiri.	Signification Personal		
EL PROPONENTE. Podrá incluir información o comentarios que mejoren su propuesta	S		

(Firma del Representante Legal para Personas Jurídicas) (Firma del Proponente en caso de Personas Naturales) (Nombre completo)





FORMULARIO N°3 PROPUESTA ECONÓMICA

N°	Detalle de bienes	Precio unitario (Bs.)	Cantidad	Precio total (Bs.)
1				en l
			TOTAL (Numeral)	
			(Literal)	

(Firma del Representante Legal para Personas Jurídicas) (Firma del Proponente en caso de Personas Naturales) (Nombre completo)